

รายงานการประชุมประชาชน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองซอ ตำบลเขากระปุก

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองซอ

เริ่มประชุม เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

ที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒ คน (จำนวนครัวเรือน ๕๔ ครัวเรือน)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต. - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ เรียกประชุมประชาชนเพื่อชี้แจงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก การวางแผนพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะต้องพิจารณางบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีในการพัฒนาแต่ละปีงบประมาณ โดยการพัฒนาย่อมต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ลมาชิกสภา และการจะพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญทุกท่านจะต้องมีความสามัคคีกัน การประชุมครั้งนี้จะหารือแนวทางการแก้ปัญหาของประชาชนด้านต่าง เช่น การพัฒนาถนนในพื้นที่ การบริหารกิจการประปา ปัญหากลิ่นจากฟาร์มสุกร และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งพื้นที่หมู่ที่ ๗ คงจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยคาดว่าฤดูแล้งปีนี้หมู่บ้านที่ใช้น้ำจากผิวดินผลิตน้ำประปาจะประสบปัญหาโดยเฉพาะหมู่ที่ ๓,๖ และหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๔ ซึ่งผมอยู่ในพื้นที่ใช้น้ำจากบ่อบาดาลหากแล้งหนักไม่ทราบว่าบ่อบาดาลจะแขวนหรือไม่ก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นกัน การดำเนินการประชุมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการ

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การพัฒนาถนนในพื้นที่หมู่ที่ ๗

ปลัด อบต. - จากการตรวจสอบสภาพถนนในพื้นที่ผมเห็นว่าปัญหาถนนสัญจรชำรุดเสียหายในพื้นที่ไม่มีหรือที่ประชุมมีเรื่องแจ้งถนนที่ชำรุดเสียหายหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มีถนนที่ชำรุดเสียหายที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน

ปลัด อบต. - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกมิได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณในการก่อสร้างถนนตามแผนพัฒนาในพื้นที่หมู่ที่ ๗ แต่ได้ตั้งงบประมาณการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายหากมีถนนที่ต้องซ่อมแซมก็จะดำเนินการซ่อมแซมตามความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกโดยท่านนายกได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร จรดถนนในพื้นที่ที่ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งถ้าได้รับงบประมาณดำเนินการประชาชนหมู่ที่ ๗ จะมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็วขึ้นและในส่วนของถนนที่เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ สายป่าสัก และหนองจับนา จะเสนอขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองตามแผนงานในปี พ.ศ.๒๕๖๘ - พ.ศ.๒๕๗๐ ต่อไป

นายหลวง สีนทอง - การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหากองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ให้ออกแบบลงหินคลุกหรือกรวดทรายไม่ใช่ลงลูกรังตามโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากไม่เหมาะสมกับพื้นที่

ปลัด อบต. - จะรับข้อเสนอไปให้นาวช่างโยธาออกแบบตามความประสงค์ของหมู่บ้านต่อไป

นายก อบต. - การพัฒนาถนนในพื้นที่ถ้าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านจะเสนอขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละปีไม่เพียงพอในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เน้นการพัฒนาระบบประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี และมีคุณภาพ

ที่ประชุม - รับทราบ

๓.๒ การบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หมู่ที่ ๗

ปลัด อบต. - การบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก หมู่ที่ ๗ มีประปาระบบน้ำบาดาลทอดังทรงลูกบอลและทอดังแบบของกรมทรัพยากรน้ำจำนวน ๒ แห่ง ตั้งอยู่ที่ที่ดินบ้านนายชิน และบริเวณศาลาหมู่บ้านแห่งนี้ เดิมทอดังบ้านนายชินจ่ายให้ผู้ใช้ ๖ คริวเรือน ประปาศาลาหมู่บ้านผู้ใช้น้ำ ๑๕ คริวเรือน รวมผู้ใช้น้ำ ๒๑ คริวเรือน และคริวเรือนบางส่วนใช้น้ำประปาของหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านป่าลาน ปัจจุบันได้หยุดการใช้น้ำประปาที่ตั้งอยู่ศาลาหมู่บ้านใช้น้ำจากทอดังบ้านนายชินแห่งเดียว การจัดเก็บค่าน้ำในแต่ละเดือนค่าน้ำประมาณ ๑,๑๕๐ บาท ค่าไฟฟ้าประปาประมาณเดือนละ ๙๐๐ บาท ได้กำไรในการบริหารประมาณเดือนละประมาณ ๕๖๐ บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซมและค่าตอบแทนผู้ผลิตและผู้จัดเก็บค่าน้ำ การที่ผลิตประปาแห่งนี้เพื่อลดภาระการขาดทุนขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงสอบถามว่าปัจจุบันผู้ใช้น้ำมีปัญหาจากการใช้น้ำอย่างไรบ้าง

นายวิชัย ฯ - ประปากี่ไหลตามปกติแต่คุณภาพน้ำของบ่อบาดาลบ้านนายชินน้ำจะเป็นหินปูนมากกว่าบ่อบาดาลศาลาหมู่บ้านอย่างไรขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาบริหารประปาหมู่บ้านทั้งสองตัวเช่นเดิมได้หรือไม่

ปลัด อบต. - จะรับปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓.๓ การแก้ไขปัญหากลืนมูลสุกรจากฟาร์มสุกรในพื้นที่

ปลัด อบต. - ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ มีฟาร์มสุกรที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุญาตให้ดำเนินการจำนวน ๒ แห่ง เป็นฟาร์มเปิด ๑ แห่ง และระบบฟาร์มปิดจำนวน ๑ แห่ง ซึ่งหมู่บ้านได้แจ้งว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นมูลสุกรตลอดมา วันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการทั้งสองแห่งเข้ารับฟังปัญหาของหมู่บ้านเพื่อแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อไป ซึ่งจากการที่ได้รับหนังสือร้องเรียนผมในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขโดยเข้าแนะนำเจ้าของฟาร์มเปิดของคุณสุรียา ทับทอง ได้ตรวจสอบแล้วได้มีการปรับปรุงฟาร์มโดยกันกำแพงรั้วที่บั้นในเพื่อขอมมาตรฐานฟาร์มจากปศุสัตว์ ถึงแม้เป็นฟาร์มเปิดแต่เมื่อมีการทำความสะอาดคอกสุกรน้ำชะล้างได้ผ่านบ่อแก๊สและระบายน้ำที่ได้บำบัดลงบ่อเปิด ได้แนะนำให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบบริเวณฟาร์มเพื่อเป็นการบำรุงดินเพิ่มขึ้นบริเวณรอบพื้นที่ฟาร์ม ในส่วนฟาร์มของคุณวิเชียร ฯ ได้เข้าไปตรวจสอบแต่ไม่พบจึงไม่ได้เข้าไปแนะนำในวันดังกล่าว

นายหลวง ฯ - กลิ่นไม่รู้เกิดจากฟาร์มใดแต่ที่เห็นฟาร์มของนายสุรียา ฯ มีการใช้แบกโฮชุดบ่อน้ำและในช่วงดังกล่าวเกิดกลิ่นตลอดมา การที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีการอนุญาตให้ตั้งฟาร์มเป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก

นายวิชัย ฯ - ตามที่ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าตรวจสอบกลิ่นจากมูลสุกรที่เกิดกลิ่นช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ มีกลิ่นมาก องค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๐ กันยายน ปัจจุบันไม่มีกลิ่นเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน อยากจะให้เจ้าของฟาร์มดำเนินการเช่นนี้ตลอดไปไม่ใช่เกิดเหตุแล้วมีการร้องเรียนแล้วแก้ไข การอนุญาตก่อตั้งฟาร์มตามหลักของระเบียบกฎหมายจะต้องห่างจากชุมชนอย่างน้อย ๕ กิโลเมตร ไม่ใช่ห่างจากชุมชน ๑ กิโลเมตรเช่นปัจจุบัน

ปลัด อบต. - การอนุญาตให้ตั้งฟาร์มสุกรดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับการประกอบกิจการอันเป็นอันตรายสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๐ เดิม ซึ่งได้มีการอนุญาตให้ตั้งเมื่อปี ๒๕๖๒ ได้ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านซึ่งไม่ได้ออกตามข้อบัญญัติว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์ ที่มีผลบังคับเมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันเมื่อมีการอนุญาตองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการต่อไปใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี ต่อเนื่องกันมา แต่นโยบายของท่านนายกจะไม่ได้อนุญาตให้มีการตั้งฟาร์มสุกรในพื้นที่อีกต่อไป แต่ได้ตรวจสอบแล้วการอนุญาตตั้งฟาร์มทั้งสองแห่งดำเนินการถูกต้องตามข้อบังคับเดิม การ

ประชุมวันนี้เพื่อทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายให้อยู่ร่วมกันได้ จึงขอให้เจ้าของกิจการปรับปรุงอย่าให้เกิดกลิ่นเหม็นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานดังที่ผ่านมา หากเกิดปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการดังนี้

๑. เข้าตรวจสอบเบื้องต้น
๒. แจ้งปศุสัตว์อำเภอ และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมตรวจสอบ
๓. หากการแก้ไขปัญหของฟาร์มไม่ถูกต้อง ตามหลักสาธารณสุขและมาตรฐานฟาร์ม จะพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตการประกอบการ

เจ้าของฟาร์ม - รับทราบที่จะไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนประชาชนในหมู่บ้านต่อเนื่องดังที่ผ่านมา

นายหลวง ฯ - ต่อไปขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

๓.๔ การปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ - ด้วยศาลากลางหมู่บ้านแห่งนี้ได้ก่อสร้างโดยงบประมาณ sml ที่หมู่บ้านได้รับจัดสรร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ปัจจุบันฝ้าเพดานชำรุดเสียหายแต่หมู่บ้านไม่มีงบประมาณที่ซ่อมแซม ตามแผนที่หมู่บ้านได้เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในปี ๒๕๖๗ มีโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานจึงขอให้อนุมัติงบประมาณดำเนินการในปี ๒๕๖๗ ด้วย

นายก อบต. - จะรับไปพิจารณาโดยจะให้นายช่างโยธาเข้ามาตรวจสอบประมาณการและให้ปลัด อบต. พิจารณาโอนงบประมาณเหลือจ่ายตามโครงการต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมตามแผนงานต่อไป


ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายก อบต. - การแก้ไขปัญหาต่างของหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับฟังปัญหาและร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะให้ผู้ใหญ่บ้านนัดประชุมประชาชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา

ผู้บันทึกการประชุม



(นายไพฑูย์ ตรีรัตน์สถิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี.....

ที่ พบ ๗๐๑๐๑ /สป ๗๒๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖.....

เรื่อง ให้กองช่างดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนหมู่ที่ ๗ บ้านหนองซอ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก


ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ ๗ บ้านหนองซอ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองซอ โดยได้มีการแจ้งนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.๒๕๖๗ - พ.ศ.๒๕๗๐ หมู่บ้านได้เสนอปัญหาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้บริหารประปาหมู่บ้านระบบบาดาลหอดังแซมเปญในบึงประมาณ ๒๕๖๖ ที่ตั้งอยู่บ้านนายชิน ฯ แห่งเดียว จากที่เคยบริหารจ่ายน้ำจำนวน ๒ แห่งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย นายพิชัย สิทธิจิรพงษ์ แจ้งว่าประปามีตะกอนหินปูนไม่สะอาดเหมือนหอดังที่ตั้งอยู่ศาลากลางบ้าน
 ๒. หมู่บ้านได้เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตีฝ้าเพดาน ศาลากลางหมู่บ้านที่ปัจจุบันชำรุดเสียหาย ตามที่อยู่ในแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๗
- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหของประชาชนเห็นควรแจ้งกองช่างดำเนินการ ดังนี้


๑. ให้ผู้จัดเก็บค่าน้ำสอบถามครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปา ประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่นายพิชัย ฯ แจ้งที่ประชุมหรือไม่
๒. สำรองตรวจสอบฝ้าเพดาน ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๗ และประมาณการเปลี่ยนซ่อมแซมให้มีสภาพดีกว่าปัจจุบัน

ให้ดำเนินการและรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายไพฑูรย์ ตริยรัตนสถิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ความเห็นนายก อบต.....



(นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

— UU

คู่มือฉบับ

ที่ พบ ๗๓๑๐๑/ ๖๕๒๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
หมู่ที่ ๓ ต.เขากระปุก อ.ท่าช้าง
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลเขากระปุก

สิ่งที่มาด้วย สำเนารายงานการประชุมประชาชน หมู่ที่ ๗ หนองซอฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ประชุมร่วมกับประชาชน หมู่ที่ ๗ เพื่อชี้แจงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก การวางแผนพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ การพิจารณางบประมาณ และรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาและแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอส่งรายงานการประชุมประชาชน หมู่ที่ ๗ ตำบลเขากระปุกมายังท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากจะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๗๐-๖๑๕-๕ ต่อ ๑๑

<http://www.khaokrapook.go.th>

“บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ”

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทราบ
.....ตรวจ
.....

